

OKNA PCV

PRIME

Okno PVC PRIME



Okna PVC z systemu PRIME to ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów termicznych z eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską technologią.

- Okno PRIME posiada głębokość zabudowy 93 mm. Dzięki wysokiemu poziomowi stabilności konstrukcji idealnie pasuje do dużych realizacji.
 - □ 7-komorowy profil z najwyższej jakości bezołowiowego PVC gwarantuje najlepszą izolację akustyczną i parametry termoizolacyjne ($U_f = 0.98 \text{ W/m}^2\text{K}$).
 - □ Maksymalny współczynnik przenikania ciepła (wartość U) okna PRIME wynosi $U_w = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - □ Potrójny system uszczelek


zapewnia perfekcyjną ochronę przed wiatrem, deszczem i izolację akustyczną.

- □ Okno PRIME dostępne jest w szerokiej gamie oklein drewnopodobnych.

- □ Okno PRIME można wyposażyć w dodatkowy pakiet „high standard“ (HS):

- pakiet szybowy z ciepłą ramką tworzywową
- blokada błędnego położenia klamki lub stopniowany uchył
- szare lub czarne uszczelki

Kolorystyka



Okno PVC ENCORE



Nowatorski system ENCORE z wkładami docieplającymi posiada perfekcyjne właściwości termoizolacyjne. Okna w systemie ENCORE dedykowane są w szczególności do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

- □ System okien ENCORE wykonany jest z najwyższej jakości bezołowiowych profili PVC o głębokości zabudowy 80 mm.
- □ Inteligentny system wielokomorowych profili wypełniony jest częściowo wkładami docieplającymi w celu zapewnienia jeszcze lepszej termoizolacji.
 - □ Dzięki wspinałym parametrom termoizolacyjnym okno ENCORE nadaje się także idealnie do zastosowania w budownictwie pasywnym.
 - □ Okno ENCORE jest dostępne w klasycznej bieli oraz szerokiej gamie oklein drewnopodobnych.
 - □ Okno ENCORE można wyposażyć w dodatkowy pakiet „high standard“(HS):
 - pakiet szybowy z ciepłą ramką tworzywową
 - blokada błędnego położenia klamki lub stopniowany uchył
 - szare lub czarne uszczelki

Kolorystyka Grupa I



Kolorystyka Grupa II



Okno PVC OVLO




System okien OVLO przekonuje przede wszystkim swoim atrakcyjnym lekkim wyglądem i okrągłymi liniami, ale również nowoczesną techniką okienną. Okno OVLO idealnie nadaje się zarówno do zastosowania w nowych budynkach, jak i do renowacji



- □ □ Nowoczesny profil 6-komorowy o głębokości zabudowy 80 mm zapewnia optymalną izolację termiczną i akustyczną.
 - □ □ Ogólne zastosowanie wzmocnień stalowych umożliwia wykonanie dużych rozmiarów okien, także w systemie OVLO.
 - □ □ Okno OVLO posiada dwustopniowy system uszczelniający, który zapewnia optymalną szczelność chroniącą przed wiatrem i deszczem.
 - □ □ Zawiasy pierwszej klasy gwarantują wysoki komfort obsługi oraz wysoki standard bezpieczeństwa.
 - □ □ Najwyższej jakości, bezołowiowe profile z PVC są łatwe w pielęgnacji i odporne na zabrudzenia.
 - □ □ Okno OVLO jest dostępne w klasycznej bieli oraz w szerokiej gamie oklein drewnopodobnych.
- □ □ OVLO można wyposażyć w dodatkowy pakiet „high standard“ (HS):
 - pakiet szybowy z ciepłą ramką tworzywową
 - blokada błędnego położenia klamki lub stopniowany uchył
 - szare lub czarne uszczelki


Kolorystyka Grupa I



ZŁOTY DĄB




ORZECH



MAHOŃ



CIEMNY DĄB



BRAZ CZEKOLADOWY



JASNO SZARY



ANTRACYT

Kolorystyka Grupa II



BIALY




KREMOWY



CIEMNOCZERWONY




JASNONIEBIESKI




GRANATOWY



JASNOZIELONY



CIEMNOZIELONY



SZARY KWARCOWY



OREGON



WINCHESTER



WIŚNIOWY

Okno PVC OVLO CLASSIC



□ Konstrukcja systemu okien OVLO CLASSIC bazuje na konstrukcji systemu okien OVLO i przekonuje atrakcyjnymi parametrami. Okno OVLO CLASSIC posiada proste skrzydło o delikatnej linii, które nadaje mu atrakcyjny wygląd.



- Nowoczesny profil 6-komorowy o głębokości zabudowy 80 mm zapewnia optymalną izolację termiczną i akustyczną.

- Mocny profil o podwyższonej sztywności gwarantuje większą swobodę w projektowaniu konstrukcji okien w systemie OVLO Classic

-□□ Dwustopniowy system uszczelniający, który zapewnia optymalną szczelność chroniącą przed wiatrem i deszczem.

-□□ Zawiasy pierwszej klasy gwarantują wysoki komfort obsługi oraz wysoki standard bezpieczeństwa.

-□ Najwyższej jakości, bezołowiowe profile z PVC są łatwe w pielęgnacji i

odporne na zabrudzenia.

- Okno OVLO CLASSIC jest dostępne w klasycznej bieli oraz szerokiej gamie oklein drewnopodobnych.


- OVLO CLASSIC można wyposażyć w dodatkowy pakiet „high standard“ (HS):

- pakiet szybowy z ciepłą ramką tworzywową
- blokada błędnego położenia klamki lub stopniowany uchył
- szare lub czarne uszczelki

Okno PVC AVANTGARDE 9000




System okien AVANTGARDE 9000 bazuje na nowoczesnym 5-komorowym profilu. Półzlicowane skrzydło okna nadaje mu atrakcyjny, ponadczasowy wygląd



- Okno AVANTGARDE 9000 posiada głębokość zabudowy 70 mm.
- Dzięki zaokrąglonym profilom system okien zyskuje nowoczesny i elegancki wygląd.
- Najwyższej jakości, bezołowiowe profile z PVC są łatwe w pielęgnacji i odporne na zabrudzenia.
- AVANTGARDE 9000 jest dostępne w klasycznej bieli, w szerokiej gamie oklein drewnopodobnych.
- AVANTGARDE 9000 można wyposażyć w dodatkowy pakiet „high standard”(HS):
 - pakiet szybowy z ciepłą ramką tworzywową
 - blokada błędnego położenia klamki lub stopniowany uchył
 - szare lub czarne uszczelki

Kolorystyka Grupa I



Kolorystyka Grupa II



Okno PVC AVANTGARDE 7000




Avantgarde 7000



- □□ Okno AVANTGARDE 7000 posiada głębokość zabudowy 70 mm.
- □□ Dzięki zaokrąglonym profilom system okien uzyskuje nowoczesny i elegancki wygląd.
- □□ Najwyższej jakości, bezołowiowe profile z PVC są łatwe w pielęgnacji i odporne na zabrudzenia.
- □□ AVANTGARDE 7000 jest dostępne w klasycznej bieli oraz w szerokiej gamie oklein drewnopodobnych.
- □□ AVANTGARDE 7000 można wyposażyć w dodatkowy pakiet „high standard“ (HS):
 - pakiet szybowy z ciepłą ramką tworzywową
 - blokada błędnego położenia klamki lub stopniowany uchył
 - szare lub czarne uszczelki
 - ramę i skrzydło sześciokomorowe


Kolorystyka Grupa I




ZŁOTY DĄB



ORZECZ



MAHOŃ



CIEMNY DĄB



BRĄZ CZEKOLADOWY



JASNO SZARY



ANTRACYT

Kolorystyka Grupa II



BIAŁY




KREMOWY



CIEMNOCZERWONY




JASNONIEBIESKI




GRANATOWY



JASNOZIELONY



CIEMNOZIELONY



SZARY KWARCOWY



OREGON



WINCHESTER



WIŚNIOWY